



Rodapés & Guarnições - Pisos Laminados de PVC - Revestimento 3D



PRODUTOS QUE TRADUZEM NOVAS PERSPECTIVAS

[www.goede.com.br](http://www.goede.com.br)

Laminado Superficial, proporcionando o acabamento perfeito, igualando-se à produtos laqueados.

Fina camada formulada com aditivos UV e liga de pvc e ps branco, contornando o núcleo

Canais para fixação, instalação utilizando os blocos de fixação.

Núcleo do rodapé formulado com material reciclado, liga plástica contendo materiais provenientes do processo de reciclagem.

A arquitetura de interiores está cada vez mais empenhada em criar ambientes alinhados a uma linguagem visual limpa e harmoniosa, que equilibram funcionalidade e beleza. Para concretizar esse conceito contamos com a linha de rodapés em poliestireno.

## Molduras de Poliestireno

### Rodapés & Guarnições

Produzidos em liga plástica formulada, proporcionando resistência e qualidade. São resistentes à umidade, não mofam, não apodrecem, são imune a cupins e não necessitam de pintura, estão prontos para instalação.



Resistente a Umidade



Não requer Pintura



Facilidade, Praticidade, Não mofam, Não apodrecem, Não necessitam de pintura !

## MODELOS



GOE 50

GOE 70R

GOE 70



GOE D70

GOE 100

GOE 100R



GOE F100

GOE 120

GOE F150



GOE 150

GOE 200

## Rosetas e Sócalos



GoeR80



GoeS80x150

Para efetuar a instalação dos rodapés & guarnições utilize o kit de fixação e ou a cola & acabamento Goede.  
Os rodapés estão disponíveis no comprimento de 2400 mm. As molduras Multiuso possuem 2250 mm. Garantia: 5 anos.



Kit com blocos de fixação.



Dimensão Perfil : (mm)

- Goe50 - 50 x 15 - multiuso
- Goe70 - 70 x 15 - multiuso
- Goe70R - 70 x 15 - rodapé
- Goe D70 - 70 x 15 - multiuso
- Goe100 - 100 x 15 - multiuso
- Goe100R - 100 x 15 - rodapé
- Goe F100 - 100 x 15 - rodapé
- Goe120 - 120 x 15 - rodapé
- Goe150 - 150 x 15 - rodapé
- Goe F150 - 150 x 15 - rodapé
- Goe200 - 200 x 15 - rodapé

\* Multiuso - Aplicável como guarnição ou rodapé.



### Cola & Acabamento



Peso Líquido : 1 Kg / 5 Kg

Fixação de rodapés e acabamento das junções.



Roseta para Guarnição: 80x80x20 mm

Exclusiva textura madeirada.

**GOEFLOOR**

## Pisos Laminados de PVC

Os Pisos Laminados em PVC Goede, estão disponíveis nas espessuras de 2 e 3 mm (colados) e 4.2 mm (click). São produzidos em camadas plásticas, unidas pelo processo que incorpora pressão e calor, possuem superfície com capa resistente ao desgaste e aos raios UV. Na Segunda camada contam com filme plástico, que retrata o padrão da madeira, buscamos ao máximo retratar o conteúdo e a beleza da natureza, alinhados as últimas tendências em decoração. Nas próximas camadas encontramos reforços de fibra de vidro, incrementando estabilidade, que finalizam a espessura total.

Desenvolvidos para revestir ambientes internos, agregando conforto, com requinte e sofisticação. De fácil limpeza, não mofam, não apodrecem, ainda reduzem os ruídos e são térmicos. São produzidos com cargas plásticas recicladas, assim você estará recebendo um produto inovador, com visual exclusivo, vida útil muito superior a qualquer outra opção do mercado e ainda contribuindo para a sustentabilidade do planeta.

- ✓ Conforto acústico, pois ajudam a reduzir ruídos;
- ✓ Diferencial térmico, mantém a temperatura agradável;
- ✓ Sensação agradável ao caminhar, reduzem impactos;
- ✓ Antialérgico, resistente à umidade e fungos;
- ✓ Anti-Cupim, Anti-Chamas;
- ✓ Fácil Limpeza, podem ser lavados. Não mancham;
- ✓ Vida útil superior as demais opções do mercado.



O conteúdo e a beleza da natureza transforma em piso.

# Piso Laminado de PVC - 2 mm

**GOEFLOOR** 



**OBERLAND**  
(Carvalho Alpino)



**VIENNA**  
(Cerejeira Real)



**HANNOVER**  
(Tauari Nobre)



**PORTLAND**  
(Carvalho Brown)



**MUNICH**  
(Ipê Old)



**NEWPORT**  
(Carvalho Royal)



**TURIN**  
(Ipê Dark)



**TRENTO**  
(Nogueira River)

Dimensão da Placa: 1220 x 228 mm  
Aplicação: Residencial Pesado  
Quantidade: 16 Placas por Caixa

Espessura: 2 mm    Capa: 0.2 mm  
Garantia: 5 Anos  
Instalação: Adesivo de contato.

2 mm



Oberland apresenta uma estrutura clara, simples e fascinante, sem perder o toque rústico. A fonte de inspiração no desenvolvimento de Oberland, são as exuberantes paisagens e o equilíbrio único, inigualável da região dos Alpes Europeus. Oberland transmite tranquilidade, seu visual e sua textura numa tonalidade clara adaptam-se aos requisitos atuais, repassando uma linguagem limpa, simples, com uma beleza única, agregando um visual diferenciado, exclusivo.

Trento remete a combinação entre uma adaptação apaixonante com sua presença marcante. Sua tonalidade escura, impressiona, os formatos de seus veios e textura, refletem a imaginação ao fluxo das águas.

A Inspiração de Trento, são as águas do principal rio Italiano em formato de tridente, homenagem ao deus das águas. Águas que correm em um ambiente transformado durante décadas, procurando sua única e exclusiva identidade. Trento repassa energia, sabedoria, amor.


Newport une diversos elementos em seu visual diferenciado, temos a união do rústico original, com uma elegância exótica delicada. Newport repassa uma estrutura nova e única. A fonte de inspiração são os elementos da natureza, a espécie de árvores que se desenvolvem perto de riachos, transformada pelo ambiente, pela água, pelo sol. Newport possui uma tonalidade suave, que incrementa sofisticação e requinte.

**GOEFLOOR**



produtos que traduzem novas perspectivas

# Piso Laminado de PVC - 3 mm

**GOEFLOOR** 

## IBIZA (Ipê White)

Reflete uma atmosfera aberta em plena harmonia e energia. Visual simples, com leveza em seus pequenos elementos. Ibiza convida a interagir momentos e experiências com vitalidade.



## PHOENIX (Sucupira White)

Uma estrutura que impressiona pelo visual de sua formação, pelos pequenos detalhes presentes em seu padrão, conteúdo exuberante e fiel, com pequenas pinceladas rústicas. Phoenix ressurgiu trazendo beleza, sabedoria, brilho, equilíbrio.



## VEGAS (Nogueira Trend)

Estrutura variando cinza em equilíbrio com linhas claras. Um visual impressionante, aliado aos efeitos escuros, semi rústicos. Vegas repassa o que a de recente, autêntico, com um toque majestoso.



## DAKOTA (Sucupira Dark)

Uma linguagem estrutural limpa, diferenciada e exclusiva, conectando a beleza de contrastes balanceados com o escuro. As linhas delicadamente desenvolvidas, incrementam, transmitem, fortalecem a vida.



## BERLIN (Carvalho Rustic)

Berlin demonstra a força do crescimento natural distinto do carvalho. As Linhas escuras suportam a expressão rústica. A estrutura repassa elegância e classe.



### Especificações:

Dimensão da Placa:  
1220 x 228 mm

Espessura:  
3 mm

Capa:  
0.5 mm

Aplicação:  
Comercial Geral

Composição:  
Laminado contendo PVC

Característica:  
Resistente à umidade, não  
mofa, não apodrece, fácil  
limpeza

Instalação:  
Colagem, adesivo de  
contato. Contra piso plano,  
regularizado, limpo e seco.

Garantia:  
5 Anos

Quantidade:  
11 Placas por Caixa

3 mm





IBIZA (Ipê White)

Escolha um piso que define sua  
exclusiva personalidade...

BERLIN (Carvalho Rustic)

**GOEFLOOR** 



VEGAS(Nogueira Trend)  
DAKOTA(Sucupira Dark)

Ninguém pode  
falar que não  
é madeira...



exeto que este piso é  
resistente à água.

**GOEFLOOR**

# Piso Laminado de PVC - 4.2 mm - CLICK

**GOEFLOOR** 



**BERN**  
(Nogueira Black)



**BELFAST**  
(Carvalho Old)



**MONTREAL**  
(Carvalho Vermelho)



**FLORENCE**  
(Tauari)



**OAKLAND**  
(Carvalho Branco)

## Especificações:

Dimensão da Placa: 228 mm x 1220 mm x 4.2 mm

Espessura da Capa: 0.3 mm

Aplicação: Residencial, Comercial. (23 - 31)

Composição: Laminado contendo PVC, com reforço de fibra de vidro.

## Característica:

Resistente à umidade, não mofa, não apodrece, instalação pelo encaixe click. Instalação diretamente sobre o contra piso, sem necessidade de adesivo. O sistema click mantém as placas conectadas uma as outras. 8 placas /caixa.

Garantia: 5 anos.




Sistema de encaixe Click Unilin

**CLICK**



Faça escolhas ousadas,  
para fazer a  
diferença.

BERN (NOGUEIRA BLACK)

**GOEFLOOR** 

# 3Ddecor

revestimento decorativo

Pensando em revestir seu ambiente...  
Transformar sua decoração...  
Renovar o visual com um toque único e exclusivo...

Modernidade e sofisticação em qualquer ambiente.

- Acabamento Laqueado, não necessita de pintura.
- Liga plástica resistente.
- Não propaga chamas.
- Resistente a água.
- Fácil Limpeza, podem ser lavadas.

# Revestimento de Parede em 3D



## Quadratto

É algo muito pessoal. Nossa percepção do mundo desperta com a soma de todas nossas experiências. Elas são um filtro e a tela de projeção de todas as experiências passadas e de nossa perspectiva individual. Natural, Sólido, Querido.



## Acqua

É a fonte da resistência e força, para seguir em progresso e envolvimento. Com uma boa dose de energia, nos somos capazes de efetuar as mais complexas tarefas em alta performance. Sentimos à vida e estamos constantemente interessados. Autêntico, Criativo, Amável.



## Wellen

Começamos em um cenário maior, iniciando algo completamente novo através de uma parcial mudança. Analisamos a situação atual, em conjunto com futuras possibilidades. Inovação é constantemente almejada e implementada. Tendência, Contemporâneo, Realidade, Recente, Saudável.



## Logs

É o estágio de completa consciência. Estamos focados no essencial e experimentamos cada momento com muita intensidade. O tempo elaborado para concentração, cria uma perspectiva limpa, com o assunto em nossas mãos, tornam-se efeitos duradouros. Calma, Variado, Estruturado, Planejado.



## Luna

É a idéia de um mundo diferente. Construindo uma ponte, ligando o hoje com o amanhã, possibilitando visualizar nosso futuro pessoal, afastando de nós o que há de ruim e convencional. Nossos sonhos não conhecem limites, barreiras, imagens completamente novas são criadas. Moderno, Experimental, Novo.



## Dunas

Cheio de temperamento, entusiasmo e soluções, nos pulamos e entramos num caminho à procura da aventura. A intensidade das expectativas iluminam o mundo ao nosso redor e distanciam as barreiras dos sentimentos. Exótico, Intenso, Ousado, Brilhante.



Dimensão: 500 x 500 mm  
Instalação: Adesivo de Contato  
Acabamento: Branco Laqueado, não requer pintura.

Quadratto





## Praticidade - Inovação - Desempenho - Conceito

Estamos constantemente desenvolvendo e aprimorando nossa estrutura e produtos, priorizando nossos clientes, com o objetivo único de desenvolver e produzir as melhores soluções.

Produtos alinhados aos princípios e elementos essenciais como: praticidade, inovação, desempenho e conceito, visando sobretudo a sustentabilidade. A indústria está localizada em Santa Catarina e conta com expressiva área industrial para o processamento de produtos para o mercado interno e exportação.



Há mais de 20 anos transformando e proporcionando soluções.



A Goede foi fundada em 1991, na cidade de Pomerode, pequena cidade do vale europeu de Santa Catarina. A colonização alemã prospectou a paixão pela produção de portas, molduras, ao trabalho. Produtos distribuídos em vários países e em expansão no Brasil.

### GOEDE

Madeiras Goede Ltda  
Av. 21 de Janeiro, 154 - Pomerode/SC  
(47) 3387-2080  
vendas@goede.com.br



www.goede.com.br